

**План закупки товаров, работ, услуг  
на 2020 год**

*Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения"*

Порядковый номер	КБК					Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме	
	Ведомство	Раздел/ подраздел	ЦСг	ВР	код мероприятия			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве закупаемых товаров (работ, услуг)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), руб.	График осуществления процедур закупки				Срок исполнения договора (месяц, год)
										Код по ОКЕИ	наименование		Код по ОКАТО	наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>I квартал</b>																				
1	803	1002	0310300050	244	0310399999	25.99	25.99.12.112	Поставка термосов профессиональных в Стационарное отделение престарелых и инвалидов ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН" по адресу: г. Апатиты, ул. Сосновая, д. 23а	Материал - нержавеющая сталь 6 фиксаторов крышки 2 ручки по бокам для удобства переноски крышка с клапаном и ручкой для предотвращения залипания	796	шт.	32	47405000000	Мурманская обл., г. Апатиты	250000	фев.20	апр.20	Запрос котировок в электронной форме	да	
2	803	1002	0310300050	244	0310399999	43.21	43.21.10.140	Монтаж пожарной сигнализации в Стационарном отделении престарелых и инвалидов ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН" по адресу: г. Апатиты, ул. Сосновая, д. 23а.	Соблюдение свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	876	усл. ед.	1	47405000000	Мурманская обл., г. Апатиты	160000,00	фев.20	май.20	Запрос котировок в электронной форме	да	

3	803	1002	0310300050	244	0310399999	43.39	43.39.19.190	Ремонт кабинета специалиста по приему ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН"	<p>Работы должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, в том числе СНиП12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».</p> <p>Пожарная безопасность при проведении работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	876	усл. ед.	1	47405000000	Мурманская обл., г. Апатиты	60000,00	фев.20	май.20	Запрос котировок в электронной форме	да
4	803	1002	0310300050	244	0310399999	66.21	66.21.10.000	Оценка пожарных рисков для ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН"	<p>Расчет пожарного риска объекта защиты должен проводиться в соответствии с требованиями:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Федерального закона от 01.01.01 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</li> <li>2. Приказ МЧС РФ «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности»,</li> <li>3. Постановление Правительства РФ от 01.01.01 г. № 000 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»</li> <li>4. Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления</li> </ol>	876	усл. ед.	1	47405000000	Мурманская обл., г. Апатиты	300000,00	мар.20	май.20	Запрос котировок в электронной форме	да

5	803	1002	0310300050	244	0310399999	31.01	31.01.12.190	Поставка мебели в Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН" по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 13а	Соответствие ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия; ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»; ГОСТ 19301.1-2016. Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов	876	усл. ед.	1	47405000000	Мурманская обл., г. Апатиты	200000,00	мар.20	май.20	Запрос котировок в электронной форме	да
6	803	1002	0310300050	244	0310399999	43.39	43.39.19.190	Текущий ремонт зоны для умывания и мытья посуды ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН"	Работы должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, в том числе СНиП12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».	876	усл. ед.	1	47405000000	Мурманская обл., г. Апатиты	404825,00	мар.20	июн.20	Запрос котировок в электронной форме	да
7	803	1002	0310300050	244	0310399999	43.34	43.34.10.120	Проведение ремонта фасада крылец Стационарного отделения престарелых и инвалидов ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН" по адресу: г. Апатиты, ул. Сосновая, д. 23а.	Работы должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, в том числе СНиП12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП 3.04.01-87 87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Пожарная безопасность при проведении работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	876	усл. ед.	1	47405000000	Мурманская обл., г. Апатиты	650000,00	мар.20	июн.20	Аукцион в электронной форме (2 части)	да

8	803	1002	0310300050	244	0310399999	31.09	31.09.12.119	Поставка диванов из кож. заменителя в Стационарное отделение престарелых и инвалидов ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН" по адресу: г. Апатиты, ул. Сосновая, д.23а.	Соответствие материала обивки ГОСТ Р 57019-2016 Кожа искусственная обивочная. Общие технические условия.	796	шт.	4	47405000000	Мурманская обл., г. Апатиты	140000,00	мар.20	май.20	Запрос котировок в электронной форме	да
<b>2 квартал</b>																			
9	803	1002	0310300050	244	0310399999	17.12.1	17.12.14.160	Поставка офисной бумаги	Формат: А4. Марка: не ниже В. Непрозрачность не менее 91% Белизна по СIE 155-165. Фасовка 500 листов	778	упак.	280	47405000000	Мурманская обл., г. Апатиты	80000,00	апр.20	июн.20	Запрос котировок в электронной форме	да
10	803	1002	0310300050	244	0310399999	43.21	43.21.10.120	Проведение работ по установке камер видеонаблюдения в Стационарном отделении престарелых и инвалидов ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН" по адресу: г. Апатиты, ул. Сосновая, д. 23а.	Проведение работ с соблюдением требований законодательства РФ, в том числе: СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования. ГОСТ Р 51558-2014 с формулировкой: "Совокупность функционирующих видеоканалов, программных и технических средств записи и хранения видеоданных, а также программных и/или технических средств управления, осуществляющих информационный обмен между собой."	876	усл. ед.	1	47405000000	Мурманская обл., г. Апатиты	350000,00	апр.20	июл.20	Запрос котировок в электронной форме	да
11	803	1002	0310300050	244	0310399999	32.50	32.50.21.112	Поставка облучателей Дезар 4	Корпус рециркулятора выполнен из ударопрочного, химически стойкого пластика. Наружные поверхности рециркулятора устойчивы к дезинфекции способом протирания в соответствии с действующими методическими документами по применению конкретных дезинфицирующих средств, разрешенных в РФ для дезинфекции поверхностей. Входные и выходные окна рециркулятора Дезар 4 снабжены поворотными дефлекторами, предназначенными для защиты глаз от попадания переотраженного ультрафиолетового (УФ) излучения. Корпус и светозащитные перегородки на входе и выходе рециркулятора надежно защищают персонал от ультрафиолетового облучения. Производительность: 100±10 м³/час	796	шт.	10	47405000000	Мурманская обл., г. Апатиты	150000,00	июн.20	сен.20	Запрос котировок в электронной форме	да

13	803	1002	0310300050	244	0310399999	x		Поставка белья и постельных принадлежностей для Стационарного отделения престарелых и инвалидов ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН" по адресу: г. Апатиты, ул. Сосновая, д. 23а.		x	47405000000	Мурманская обл., г. Апатиты	484950,42	июн.20	сен.20	Запрос котировок в электронной форме	да	
			x			13.92	13.92.12.112	Пододеяльник 1,5 спальный.	Соответствие ГОСТ 31307-2005 1,5 спальный (145 см х 205 см), состав 100% хлопок, цветной, плотность 142 г/м	796	шт.	200					x	
			x			13.92	13.92.12.113	Навлочка	Соответствие ГОСТ 31307-2005, размер 70см * 70см, сорт 1, состав 100% хлопок, плотность не менее 110 г/м2, цветная постельных тонов	796	шт.	200					x	
			x			13.92	13.92.12.111	Простынь 1.5 спальная	1,5 спальная (150 см х 210 см), состав 100% хлопок, плотность 142 г/м2, цветная, в индивидуальной упаковке (плотный пакет их ПВХ), соответствие ГОСТ 31307-2005	796	шт.	200					x	
			x			13.92	13.92.24.119	Одеяло	Соответствие ГОСТ Р 55857-2013, размер 145* 205 Материал: поликотон, плотность 75г/м2 Утеплитель: холлофайбер 400г/м2	796	шт.	40					x	
			x			13.92	13.92.24.140	Подушка	Соответствие ГОСТ Р 55857-2013, материал: холофайбер, размер: 70*70	796	шт.	40					x	
			x			31.03	31.03.12.120	Матрац	Размер: 165*80 Наполнитель - многослойная, пластовая, хлопковая вата 100 % Чехол – тик матрасный 140-200гр/м2	796	шт.	55					x	
14	803	1002	0310300050	244	0310399999	x	x	Поставка моющих средств и средств личной гигиены для нужд Стационарного отделения для престарелых и инвалидов ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН"	x	x	x	47405000000	Мурманская обл., г. Апатиты	400000,00	июн.20	сен.20	Запрос котировок в электронной форме	да

x	20.42	20.42.16.110	Шампунь	Гелеобразное средство для всех типов волос. Фасовка — пластиковая бутылка объемом не менее 0,25л Соответствие ГОСТ Р 52345-2005	796	шт.	120	x
x	17.22	17.22.11.110	Бумага туалетная	Двухслойная туалетная бумага Ширина - не менее 9,5см Соответствие ГОСТ Р 52354-2005	796	шт.	720	x
x	20.41.3	20.41.31.110	Туалетное мыло	Консистенция – твердое на ощупь. Масса не менее 100гр. Массовая доля содопродуктов в пересчете на Na <sub>2</sub> O, % 0,05 Массовая доля хлористого натрия, % 0,23 Соответствие ГОСТ 28546-2002	796	шт.	600	x
x	20.41.3	20.41.31.130	Мыло жидкое	Жидкое моющее средство, предназначенное для мытья рук, ароматизированное, концентрированное, антибактериальное, во флаконах с дозатором ,объемом не менее 250мл Соответствие ГОСТ Р 52385-2005	796	шт.	1000	x
x	20.41.3	20.41.32.121	Стиральный порошок	Средство моющее синтетическое порошкообразное для использования в стиральных машинах любого типа . Соответствие ТУ 2381-063-00204300-97 Вес пачки: не менее 3кг	166	кг	390	x
x	20.41.3	20.41.32.119	Средство для обработки сантехники	Гелеобразное, предназначено для удаления загрязнений раковин, ванн, унитазов, кафеля, фаянсовых изделий, способен уничтожать возбудителей стафилококка и кишечных инфекций,	796	шт.	600	x
x	20.41.3	20.41.32.119	Средство для мытья пола	Прозрачная гелеобразная жидкость, обладающая дезинфицирующим и ароматическим свойством, фасованная в тару в виде	796	шт.	400	x
x	20.41.3	20.41.44.120	Порошковые средства для чистки	Сыпучее, порошкообразное средство, соответствует ГОСТ Р 51696-2000, вес: не менее 400 гр.	796	шт.	100	x
x	20.41.3	20.41.32.111	Средства для посудомоечных машин	Жидкое, объем канистры не менее 5л. Предназначено для автоматической мойки посуды. Соответствие ТУ 2381-099-46907113-2010	796	шт.	24	x

						22.22	22.22.11.000	Мешки для сбора мусора	Соответствие ГОСТ 32521-2013, объем - 60 литров, в рулоне 50 штук, размер 60x90 см	778	упак.	228							x	
						20.41.4	20.41.41.000	Освежитель воздуха	Соответствие ГОСТ 32481-2013. Состав: вода, бутан/пропан/изобутан менее 15% но более 30%, н-ПАВ менее 5%, фосфонаты менее 5%, отдушка, растворитель, водный раствор аммиака, консервант, 2-(4-третбутилбензил)пропиоальдегид.	796	шт.	432								x
						20.41.3	20.41.32.119	Дезинфицирующее средство	Быстрорастворимые хлорные таблетки предназначены для дезинфекции поверхности, посуды, оборудования ванных комнат и сан. узлов и т.д. Фасовка - 320 таблеток Соответствие Сан.Пин 12.1.007-76	778	упак.	17								x
<b>3 квартал</b>																				
15	803	1002	0310300050	244	0310399999	43.22	43.22.12.140	Установка бойлеров в Стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН" по адресу: г. Апатиты, ул. Сосновая, д. 23а.	Производство работ в соответствии с требованиями законодательства по установке и эксплуатации нагревателей воды.	876	усл. ед.	1	4740500000	Мурманская обл., г. Апатиты	218739,64	июл.20	сен.20	Запрос котировок в электронной форме	да	

Исполнитель (ФИО полностью): Коняев Евгений Сергеевич  
 Контактный телефон: 8 815 55 6 21 48

Сумма договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур в 2019 году на финансовое обеспечение 2020 года: 17 942 054, 97 руб.

Сумма договоров малого объема (до 100 тыс. руб.), предусмотренных к заключению на финансовое обеспечение 2020 года: 6 986 725, 01 руб.